


ROOMMATE®

プロフェッショナル

わたあめ製造機 あめ de シェフ

取扱説明書

品番 EB-RM11G



もくじ

ページ

安全上のご注意	P2～3
各部のなまえ	P4
ご使用方法	P5～6
お手入れ方法	P6
部品・消耗品について	P7
故障かな?と思ったら	P7
仕様	P7
保証書(持込修理)	P8

一般家庭用

屋内用

この度は「ROOMMATE®プロフェッショナルわたあめ製造機あめ de シェフ」をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には、必ず取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起らぬように記載内容に従って正しくご使用願います。
本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。
またこの取扱説明書は、一度お読みになった後も必要時にいつでもご確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため予告なくデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

警告

 分解禁止	<p>修理技術者以外の人は絶対に改造・分解・修理を行わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電や発火・けがの恐れがあります。 <p>※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。</p>	 禁止	<p>本製品は国内専用的一般家庭用です 交流 100V 50/60Hz 15A の電源以外、 使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損及び火災の原因になります。
 禁止	<p>本製品を未成年が使用したり、幼児の手の届くところに置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがや事故の原因になります。 <p>子供が使用する場合には、常に保護者による監督を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがや事故の原因になります。 <p>業務用途としてや、長時間連続して使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●過負荷による故障の原因となり、火災や感電の原因になります。 <p>本体内部に砂糖(ザラメ)以外の水や油、異物を入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や感電の恐れがあります。 <p>電源コードを持って製品を引っ張ったり、持ち上げたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コードが破損し、火災の原因になります。 <p>踏んだり、乗ったり、投げたり、落としたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがや故障・火災の原因になります。 	 プラグを抜く	<p>たこ足配線をしない (エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きい電力を使う機器と併用してコンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに接続している機器の損傷の恐れがあります。 <p>使用中は製品を持ち上げたり、振ったり逆さまにしたり、移動したりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがの恐れがあります。 <p>使用前に、製品に破損がないか確認する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や感電・けがの恐れがあります。 <p>わたあめの調理以外に使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電や火災・けがの原因になります。
 水濡れ禁止	<p>本体を丸洗いや、水に浸けたり水をかけたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やけがの原因になります。 		<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。電源プラグを抜くときは電源コードを持たず必ず電源プラグ部分を持って引き抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災・発火の原因になります。 <p>水や異物が内部に入ったら、すぐ電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や感電・けがの恐れがあります。

警告

 必ず守る	<p>異常 (異音・異臭・焦げ臭い・動かないビリビリと電気を感じる・コードを動かすと通電したりしなかったりするなど)がある時には直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●異常のまま使い続けると、発煙・火災・感電やけがに至る恐れがあります。 <p>※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。</p>	 必ず守る	<p>電源コードが異常に熱くなる時は、使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショートによる発火の恐れがあります。 <p>電源プラグに付いたゴミやほこりは、定期的に乾いた布で取り除く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火の恐れがあります。
 禁止	<p>本体内部に手を近づけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどや感電・けがの恐れがあります。特に使用中は本体内部が高温になりますから、手を入れたり、のぞき込んだりしないでください。 <p>じゅうたんや畳、テーブルクロスなどの可燃性が高いものや、ガラスやプラスチックなどの耐熱性の低いものの上に置いて使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災の恐れがあります。 	 禁止	<p>不安定な場所や湿度が高い場所、温度が高い場所に置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●転落や転倒・感電・火災の恐れがあります。 <p>乳幼児や感覚や行動に不自由のある方の手の届くところに置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがややけどの恐れがあります。 <p>決められた分量以上の砂糖 (ザラメ) を入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の原因となり、火災や感電の危険があります。 <p>落下や衝撃により破損したら、使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やけが・火災の原因になります。
 濡れ手禁止	<p>濡れた手で電源コードのプラグに触れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電の恐れがあります。 		




注意

 禁止	<p>使用中は本体を上からのぞき込まない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがややけどの原因になります。 <p>使用中は本体を移動しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがややけどの原因になります。 <p>使用後のお手入れや持ち運びは、本体の粗熱がとれてから、行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがややけどの原因になります。 <p>使用中は本体をふきんやタオルで覆った状態にしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障や火災・感電の原因になります。 	 高温注意	<p>使用中や使用直後は本体内部が高温になりますので絶対に触れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどけがの恐れがあります。使用後に残った砂糖 (ザラメ) やわたあめを取り出す際は、本体が冷めてから取り除いてください。 <p>使用後は必ずお手入れをする</p> <ul style="list-style-type: none"> ●砂糖 (ザラメ) やわたあめの残りが残っていると、雑菌が繁殖したり、火災の危険があります。
---	---	---	--

使用上のお願い

- 温度差の激しいところに設置すると、結露が起こる場合があります。結露が起こると、正常に動作せず、故障の原因になります。結露が起こった場合は、結露が乾いてから使用してください。
- 使用する砂糖は、ザラメ (白双糖やわたあめザラメ) を推奨します。砂糖 (ザラメ) の種類によっては、うまく調理できない場合があります。

各部のなまえ



ご使用方法


ご使用前に

- 箱から取り出し、梱包材・緩衝材・ビニール袋を取り除いてください。
- カバーと回転皿は清掃してからご使用ください。


1. 準備します。

カバーを本体にセットします


①カバーを本体にセットします



②ロックするまで反時計回りに回します




2. 付属しているスプーンで砂糖（ザラメ）を回転皿にゆっくり入れます。一度に調理できる砂糖（ザラメ）の最大量は付属スプーンすりきり1杯が目安となります。すりきり1杯で約1個のわたあめを作ることができます。



⚠ 注意

回転皿の中に砂糖（ザラメ）以外は入れないでください。調味料や水・油などを入れると故障や火災の原因になります。

3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
4. 電源スイッチを入にして、運転を開始します。



電源スイッチが
入の場合



5. 運転開始後、回転皿が回り、3~4分位回転すると、回転皿の周辺からわたあめが出てくるので、割り箸などで回しながら巻き取ります。わたあめは約4~5分位出てきます。



⚠ 注意

- 使用中や使用後は、本体やカバーなどが高温になりますので、直接手で触れないで下さい。
- 加熱部や回転皿は非常に熱いため、指やストローなどの熱に弱いもので巻き取らないでください。
- 溶けきらずに飛び出した砂糖(ザラメ)は非常に熱いため、直接手で触れないでください。

⚠ 注意

連続使用時間は約20分です。20分ご使用になったら、一旦本体を20分休ませてから使用してください。

6. わたあめが出なくなったら、電源スイッチをオフにして、コンセントから電源プラグを抜きます。
※カバー、回転皿は本体が冷めるまで取り外さないでください。

お手入れ方法


- 電源プラグを抜き、冷えてからお手入れをします。
- 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご使用ください。
- スポンジ・布はやわらかいものをご使用ください。

ご注意

- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。


過熱部(丸洗いできません)

- 45℃位のぬるま湯にスポンジを濡らし、しっかり絞ってから拭き取ってください。
- 乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。



本体(丸洗いできません)

- 濡れた布をよく絞ってから拭き取ってください。落ちにくい汚れは台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかい布でよく絞ってから拭き取ってください。
- 乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。



カバー

- ぬるま湯で水洗いしてください。
- 乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。



回転皿

- 器にお湯を入れてから回転皿をお湯に10分位浸してから水洗いしてください。
- 乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。

保管の仕方

- 汚れをしっかり拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温高湿を避けた結露しない場所に保管してください。
- 子供や幼児の手の届かない所で保管してください。

部品・消耗品について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際は製品の型名及び部品名をご確認のうえ、カスタマーサポートセンターでお求めください。

部 品 名	部 品 番 号
カバー	EB-RM11G-1
回転皿	EB-RM11G-2
スプーン	EB-RM11G-26

故障かな？と思ったら

- 修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。



危険

お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただく事・なおしかた
電源をオンにしても運転しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ →電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
使用中にヒーターが切れた	空運転していませんか？連続して使用していませんか？ →電源スイッチをオフにして、20分以上本体を休ませてください。
わたあめが出来上がらない	回転皿が詰まっていますか？ →回転皿をお湯で約10分位浸し、水分を拭き取り、十分に乾燥させてからご使用ください。 ザラメ（白双糖）以外の砂糖を使っていますか？ →ザラメ（白双糖やわたあめ用ザラメ）以外のものを使用すると、わたあめが上手く出来上がらない場合があります。

仕 様

電 源	交流 100V 50/60Hz	外形寸法	約 幅 290mm× 奥行 290mm× 高さ 203mm
消費電力	500W	質 量	約 1.4kg
コードの長さ	1.2m	材 質	PP
使用環境 温度範囲	5℃～35℃	付 属 品	スプーン、取扱説明書

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

カスタマーサポートセンター ナビダイヤル 0570-071-170

受付時間 10:00～17:00
(土・日・祝日及び弊社休日は除く)

E-Mail support@gmtradings.co.jp

住所 〒110-0016
東京都台東区台東1丁目24-1

