

ROOMMATE®

おうちでバイキング! ダブルプレート やきやき 無煙グリル

取扱説明書兼保証書

品番 RM-79A

もくじ

ページ

安全上のご注意 P1~3

各部のなまえ P4

準備をする P5

使いかたの手順 P6

調理をする P7~8

お手入れのしかた P9~11

故障かな?と思ったら P12

製品仕様 / 別売品 P13

保証書 P14

家庭用



この度は「ダブルプレートやきやき無煙グリル」をお買上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品を
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起これ
るように記載内容に従って正しくご使用願います。本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や
故障の原因になりますので業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになっ
た後も必要時にいつでも確認できるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。
製品改良のため、予告なしにデザイン 仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
-  **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

-  記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
-  記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

■安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、一般家庭用以外(業務用など)でのご使用や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

 警告	
 分解禁止	<p>修理技術者以外の人は、絶対に改造、分解、修理をおこなわない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や感電、けがの原因になります。 ※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。
 禁止	<p>本製品は国内専用の家庭用です業務用や調理目的以外には使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損及び火災の原因になります。 <p>AC100V 50/60Hz の電源以外では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や感電の原因になります。 <p>定格 15A 以上のコンセントを単独で使う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や感電の原因になります。 <p>たこ足配線をしない (エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きな電力を使う機器と併用してコンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに接続している機器の損傷の恐れがあります。 <p>電源コードを束ねたり、引っばったり、無理に曲げたり、ねじったり、重い物をのせたり、傷付けたり、加工したり、はさみ込んだりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傷んだまま使用すると感電や故障、発熱や発火で火災の原因になります。
 水ぬれ禁止	<p>ヒーターを丸洗いしたり、水に浸けたり水をかけたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショートによる感電の原因になります。 <p>接続コードを水につけたり、水をかけたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やショート、故障の原因になります。
 ぬれ手禁止	<p>濡れた手で電源プラグ・マグネットプラグの抜き差しをしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やけがの恐れがあります。
 禁止	<p>取扱いに不慣れな方だけや、子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所で使用や設置・保管はしない、また、おもちゃとして絶対に使わせない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やけがの原因になります。 <p>本体やヒーター、プレートのすき間に金属やピン、箸、食材などをはさまない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事故や故障の原因になります。 <p>傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やショート、発火の恐れがあります。 <p>本体・ヒーター・油受け・ガラス蓋の上に物を落としたり、強い衝撃を加えたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ひびが入ったり、割れたりして、感電や過熱・異常動作、使用不可の原因になります。

警告

<p> 禁止</p> <p>調理中や調理後しばらくは、高温部に顔や手を近づけたり、ガラス蓋の取っ手以外の高温部には触れない ●やけどの原因になります</p> <p>調理中にプレートを取り外さない ●やけどの恐れがあります。</p> <p>調理中は、吸煙口・排気口をふさがない ●本体の過熱により、故障及び火災の原因になります。</p> <p>調理中、調理直後に本体を持ち運ばない ●やけどやけがの恐れがあります。</p> <p>調理中は、本体から離れない ●調理物が燃えたり、火災の原因になります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>電源プラグやマグネットプラグは、コンセントやヒーターの接続口に根元まで確実に差し込む ●感電やショート、発煙、発火の原因になります。</p> <p>異常・故障時には、使用を中止する ●異常のまま使い続けると、発煙・火災・感電やけがに至る恐れがあります。</p> <p>《異常・故障例》</p> <ul style="list-style-type: none">・使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。・いつもより異常に熱くなったり、焦げくさいニオイがする。 <p>すぐに電源プラグを抜いて販売店へ点検・修理を依頼する。</p> <p>電源プラグを抜く時は、コードを引っばらずに必ず電源プラグ部分を持って抜く ●断線やスパークして発火の原因になります。</p> 
<p> 必ず守る</p> <p>使用前に本体の下または周囲 30cm 以内に燃えやすいものや、熱に弱いものがないことを確認する ●火災の原因になります。</p> <p>電源プラグやマグネットプラグに付いたゴミやほこりは、定期的に乾いた布で取り除く ●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p>	

注意

<p> 禁止</p> <p>この製品専用の電源コード以外は、使用しない また、他の機器に転用しない ●故障や発火のおそれがあります。</p> <p>壁や家具の近くでは使用しない ●蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。また故障や火災のおそれがあります。</p> <p>次のような場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">・不安定な場所・熱に弱いビニール製のテーブルクロスや、敷物、テーブル、ワゴンなどの上・新聞紙などの紙の上・たたみ、じゅうたんなどの上・水のかかりやすい場所・カーテンなどの近く・火気などのそば <p>火災、感電、事故、変色や跡形がつく原因になります。</p>	<p> 禁止</p> <p>調理以外の目的で使用しない ●過熱・異常動作による発火の原因になります。</p> <p>付属のプレート以外は使用しない ●火災や感電の原因になります。</p> <p>本体に水皿、油受けがセットされていない状態で、ヒーターを取り付けない ●火災やテーブルなどが焦げるおそれがあります。</p> <p>長時間の空焼きや、落としたりぶつけたりしてプレートを変形させない ●事故や発火の原因になります。</p> <p>缶詰めや瓶詰めなどを直接加熱しない ●破裂したり赤熱して、やけどやけがのおそれがあります。</p> <p>揚げもの料理はしない ●火災の原因になります。</p>
--	--

⚠ 注意

 禁止	<p>熱いプレートに冷水などを注がない ●プレートが変形することがあります。</p> <p>プレートに汚れや水気を残したまま放置しない ●汚れが落ちにくくなり、焼きむらが出てきて調理物の風味を損ないます。</p> <p>プレートを他の調理器具（ガスコンロなど）で使用しない ●プレートが変形するおそれがあります。</p> <p>プレート面をヘラやナイフ、フォークなどの角や先端が鋭利なものでこすらない ●フッ素樹脂加工面を傷付けるおそれがあります。</p> <p>調理後ガラス蓋を開ける時は、高温の蒸気に触れない ●やけどややけがの原因になります。</p>	 禁止	<p>金属ヘラなどをプレート内に放置しない ●金属が熱くなり、やけどのおそれがあります。</p> <p>火気の近くや、水や油のかかるところでは使用しない ●火災の原因になります。</p> <p>直射日光で高温になる場所に放置したり殺虫剤や掃除用のスプレーをかけない ●熱による変形や変色、故障の原因になります。</p>
	<p>プレート面をヘラやナイフ、フォークなどの角や先端が鋭利なものでこすらない ●フッ素樹脂加工面を傷付けるおそれがあります。</p> <p>調理後ガラス蓋を開ける時は、高温の蒸気に触れない ●やけどややけがの原因になります。</p>	 必ず守る	<p>使用時以外は、ヒーターやコンセントから電源コードを抜く ●絶縁劣化などでの感電や漏電、火災及びけがの原因になります。</p> <p>お手入れの際はコンセントやヒーターから電源コードを抜き、全体が十分冷めてからおこなう ●やけどやけがの原因になります。</p>

おねがい

予熱・調理中は、煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回してください。

プレートのフッ素加工仕上げを長持ちさせるためにお守りください。

- 長時間の予熱はしないでください。
- 熱いプレートに冷水などを注がないでください。
- プレートの表面に、汚れを残したまま放置しないでください。
- 金属製のヘラやナイフ、フォークなど、角や先端が鋭利なものは使わないでください。
- みがき粉、金属製のたわし、硬いスポンジなどは使用しないでください。


- 一般家庭用に開発された製品です。業務用や調理以外の用途でのご使用は絶対におやめください。
- 平らで安定した場所に置いてご使用ください。
- 調理中は本体を持ち運ばないでください。
- 調理物が出来上がってふたを開ける時は、やけどをしないように蒸気に十分ご注意ください。
- 使用ごとに必ずお手入れをおこなってください。次回使用時に、こびりついた油などが蒸発して油煙・発火の原因になります。

保護者の方へのおねがい


- 小さなお子様には絶対に使わせないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所でご使用ください。
- 小さなお子様調理中や調理直後にのぞき込んだり、触ったりして顔や手などをやけどしないように十分に注意してご使用ください。

各部のなまえ

■ヒーター



■油受け




■水皿

※グリルプレートご使用の際は
高さの半分まで水を入れてください。



■本体

ファン
※詳細 10,11 ページ




⚠ 注意

本体内の4ヶ所に取り付けてある耐熱ゴムパッキンを取り外さない
→本体が高熱で溶けたり変形する原因になります。

その他

■電源コード




■プレート

※詳細 6,7 ページ

《グリルプレート》



《平面プレート》




■ガラス蓋




準備をする

- ①本体の下または周囲 30cm 以内に燃えやすいものや、熱に弱いものがないことを確認してください。
- ②本体を熱に強く安定しているテーブルや台に置きます。


1. 本体中央の水皿設置位置に水皿を置きます。



2. 本体に ①油受け ②ヒーターの順に セットします。



3. セット完了




使いかたの手順

1. プレートを洗います。 ●中性洗剤と柔らかいスポンジを使って丸洗いし、洗剤を十分に洗い流した後、水気を拭き取り十分乾かしてください。



2. 付属のプレートの左右の取っ手を持ち、ヒーターの上に静かに置きます。





※余分な油を落としてヘルシーに調理する場合は、穴あきのグリルプレートをご使用ください。その場合は、水皿に半分ほど水を入れてください。(5 ページ参照)



プレートの底とヒーターの間に物をはさんだ状態で使用しない
必ず何も無いことを確認する →火災の原因になります。

プレートをセットしない状態で、絶対に通電しない →火災の原因になります。

3. マグネットプラグをヒーターのマグネットプラグ差込口に確実に差し込み、コンセントに電源プラグを差し込みます。※「ピーツ」と鳴って操作パネルの電源ランプが点滅します。(待機状態)



《操作パネル》




電源コードは束ねたまま使用しない
→ コードが熱くなり、故障の原因になります。

調理をする

- 電源ボタンにタッチすると「ピッ」と鳴って電源ランプが点灯に変わります。センターの「+」をタッチすると「保温」ランプが点灯します。「+」をタッチすることにより、ランプが点灯して120℃から230℃まで温度が上がります。温度を下げる時は、「-」をタッチします。

《操作パネル》




1. 調理を始めます。

調理温度を設定して予熱、調理します。

- ①センターの「+」にタッチして230℃に設定し、「ファン」ボタンにタッチしてファンを可動します。
※ファンランプが点灯します。
- ファンを可動して調理することで、調理中の油煙をファンが吸引し、ニオイを軽減します。
- ②約3分後にプレートが焼き頃の温度に達します。
- ③プレートにお好きな食材をのせて調理を始めてください。※様子を見ながら温度を調節してください。

- ※焼肉などの油や汁の出る調理には、穴あきタイプのグリルプレートを使用してください。
- ※水皿には半分ほど水を入れてください。



- ※やきそば・お好み焼き・餃子・ホットケーキなどの調理には、平面プレートを使用してください。

- ガラス蓋を使用して蒸し調理もできます。



お知らせ

- 使い始めは、煙やニオイが出ることがありますが、故障ではありません。使用回数を重ねることにより解消されます。

温度調節機能について

- この商品には、設定温度を保持するために温度を調節する「温度調節機能」が付いています。このための動作音の「カチッ」や、ヒーターやプレートの金属誇張音がしますが、異常ではありません。※電源ランプは消灯しません。


2. 調理終了後、電源ボタンにタッチします。 電源ランプが点滅して待機状態になります。

- [注] 使用直後は、プレートやヒーターなどが大変熱くなっていますのでご注意ください。



3. ヒーターからマグネットプラグを抜き、 コンセントから電源プラグを抜きます。

- 使用時以外は、必ず抜いてください。



4. プレートやヒーターが冷めた後、本体から取り外し、お手入れをしてください。

おねがい

- 使用ごとにお手入れをおこなってください。
- プレートに汚れを残したまま放置しないでください。

調理中・調理後のご注意


- 調理中は本体を移動したり、持ち運んだりしないでください。
また、プレートを取り外したりしないでください。
- 調理物が出来上がってガラス蓋を開ける時は、蒸気でやけどをしないように気をつけてください。
→けがややけどのおそれがあります。
- 金属製のヘラやナイフ、フォークなど、角や先端が鋭利なものを使って調理物を取り出さないでください。
→プレートのフッ素加工が傷つく原因になります。
- プレート内に調理物や汚れや水気を残したまま放置しないでください。
→汚れが落ちにくくなり、焼きむらが生じて調理物の風味を損ないます。

お手入れのしかた



注意

- 必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 本体が冷えてから、ご使用ごとにお手入れをおこなってください。



プレート・ガラス蓋・油受け・水皿

水洗いできます。

- 中性洗剤と柔らかいスポンジを使って丸洗いし、洗剤を十分に洗い流した後、水気を拭き取り十分に乾かします。



注意

磨き粉、金属たわし、硬いスポンジ、ベンジン、シンナー、漂白剤、化学ぞうきん、金属製のヘラ・ナイフ・フォークなどの角や先端が鋭利なものを使用して汚れを落とさない

ヒーター


水洗いできません。

- ①本体から取り外します。
- ②使用後の汚れは、キッチンペーパーなどで拭き取ります。
- ③よく絞った布巾などで拭いた後、乾いた布巾でから拭きし、十分に乾かします。



感熱棒に汚れを残さないようにお手入れをしてください。

⊘ 水に濡らさない




本体

※ファンを取り外さない場合

水洗いできません。

- ①調理の汚れは、キッチンペーパーなどで拭き取ります。
- ②台所用中性洗剤とぬるま湯で布巾を濡らし、硬く絞って全体の油煙汚れを落とします。
- ③洗剤が残らないように再度拭き、乾かします。

ファン



※ファンを取り外した「本体」は、ぬるま湯で丸洗いできます。




こまめに本体底から「ファン」を取り出して、ファンと本体に付着した油汚れなどのお掃除（水洗い）をしてください。※10ページ参照

ファン 水洗いできます。


本体を裏返しファンを取り出す

- ①ファンカバーを矢印方向に指で押してスライドして本体底から外します。
- ②ファンの左右の黒いゴムパッキン下の凹部に指を掛け、両手で水平に持ち上げて外します。

《本体裏》




⚠ 注意



- モーターをつかんで持ち上げたり、斜めに無理に持ち上げたり、押し込んだりしない
- 持ち上げたり挿入する時は必ず水平にしておこなう
- ファンの配線を破損しない
- 落としたりぶつけたりして、衝撃を与えない
→変形や故障の原因になります。
- ゴムパッキンを破損させない

ファンを水洗いする


- ①ファンの基盤部分を除いた回転羽部分に、アルカリ性の「油污れ用洗剤」を吹きかけます。
- ②基盤部分を濡らさないようにして水洗いし、洗剤と水気が残らないようにしっかり拭いて乾かします。



ファンを取り付ける前に


ファンを取り外した本体はぬるま湯と台所用洗剤を使って丸洗いし、油汚れを落としてください。

※乾いた布巾で水気をしっかり拭き取ってから、ファンの取り付けをおこなってください。



ファンの取り付け

- ①ファンの左右を持って本体に水平に差し込み、電極棒差込穴に電極棒を差し込みます。




ファン取付け時のご注意

- ゴムパッキンは、ずれ・ゆがみ・はみ出しがないように正しく固定されていることを確認してください。


→振動音の原因になります。

- 2本の電極棒を曲げたり、変形させないように充分注意してください。


→故障の原因になります



- ②ファンカバーの3か所のツメを本体の3か所の凹部に差し込み、スライドして本体に確実に装着します。



ファンカバーが装着できない場合は、ファンが最後まで水平に差し込まれているか確認してください。




ファンカバー

電源コード

水洗いできません。

- 定期的にゴミやほこりを乾いた布で拭き取ります。
- マグネット部分に金属片などが付着しないようにしてください。



故障かな？と思ったら

- 修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。



危険

お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただく事・なおしかた
電源が入らない	●ヒーターの感熱棒周辺に汚れが付着していませんか？ →付着している汚れを布巾などで拭き取ってください。
プレートの温度が上がらない	●マグネットプラグと電源プラグが確実に差し込まれていますか？ →電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。 ●ヒーターを本体に正しくセットしていますか？ →5ページを参照して確実に差し込んでください。 ●プレートの裏面に異物が付いたり、挟まれていますか？ →異物を取り除きプレート裏面をきれいにしてください。
調理物が焼けない	●予熱を十分にしましたか？ →十分に予熱し、プレートが熱くなってから調理を始めてください。
通電ランプがついたり消えたりする 使用中に「カチッ」と音がる	●温度調節機能が働いているため、故障ではありません。 (7ページ参照) ●使い始めは、煙やニオイが出ることがありますが、故障ではありません。 →使用回数を重ねることにより解消されます。
ニオイや煙が出る	●プレートの裏面が汚れていませんか？ →プレートのお手入れをしてください。(8ページ参照)

保管のしかた

- ほこりを落とし、汚れをしっかりと取り除いたら、十分乾燥させて袋などに入れて保管してください。
- 振動のある場所や、冷暖房機のそばは避けてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた、結露しない場所で保管してください。
- 子供や幼児の手の届かないところで保管してください。

廃棄のしかた

- お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

製品仕様

定 格 電 圧 : AC100V
定 格 周 波 数 : 50/60Hz
定 格 消 費 電 力 : 1200W
ヒ ュ ー ズ : 250V / 15A
本 体 サ イ ズ : 約 49.8(幅)x30.0(奥行)x13.0(高さ)cm
グリルプレートサイズ : 約 37.8(幅)x23.0(奥行)cm
平プレートサイズ : 約 37.8(幅)x21.8(奥行)cm
重 量 : 約 4.92kg(本体 + グリルプレート)
電 源 コード 長 さ : 約 1.5m
プ レ ー ト : フッ素樹脂加工
温 度 調 節 方 式 : サーモスタット可変式
プレート表面温度 : (MAX) 230℃
材 質 : ポリプロピレン(耐熱)、アルミ(フッ素加工仕上)、ABS樹脂、
ステンレス、強化ガラス
付 属 品 : グリルプレート、平面プレート、ガラス蓋、油受け、水皿、
電源コード、取扱説明書兼保証書
生 産 国 : 中国

カスタマーサポートセンター

お問い合わせの際には、製品名・品番をご連絡ください。

TEL:03-5989-0900 FAX:03-5989-0901

受付時間 平日AM10:00~12:00/PM13:00~17:00

(土・日・祝日及び弊社休日は除く)

E-Mail info@aitec1998.co.jp

住 所 〒160-0023

東京都新宿区西新宿3-5-9 ETS西新宿ビル2F

保証書(持込修理)

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

	ダブルプレートやきやき無煙グリル	品番	RM-79A
※お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体お買上げ日より1年
お客様	お名前		
	ご住所 〒 -		
	電話 ()		
販売店	住所・店名		
	電話 ()		

販売店様へ※印欄はお買上げ日を必ずご記入の上お渡しください(販売店印が無い場合は、領収書又はレシートを貼ってください。)

保証規約

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店までお預けください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 付属品の破損、消耗品の劣化などは保証の対象外です。
- 個人売買、オークション、贈答品などで入手した場合、無料修理をお断りする事があります。
- 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - ①使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ②お買上げ後、強い力に加えられたり落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、新たな商品への交換をお約束するものではありません。

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店又は弊社へお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買上げの販売店又は弊社までお問い合わせください。

※この商品のスペアパーツをお客様にお届けできる期間は、製造終了後3年間までです。
(流通在庫の関係で期間内にお届けできない場合があります。)

販売元 **ROOMMATE**[®] ダイヤモンドヘッド株式会社
〒108-0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS 三田ビル 6F