

保証書(持ち込み修理)

型名:RM-210H

お客様	ご住所	〒 電 話									
	お名前	ふりがな									
保証期間	お買い上げ日	年	月	日	本体	年	年	月	日まで	まで	
販売店	電 話										

修理の際は

下記の保証規定の範囲内で無償修理をさせて頂きます。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店へのお願い

お買い上げ日・販売店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。

保証期間内でも次の場合は有料となります。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。

(二) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ) 本書の提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。

(ト) 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 **ROOMMATE®** ダイヤモンドヘッド株式会社
〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS 三田ビル 6F

輸入発売元 **株式会社 KOM**
〒815-0031 福岡県福岡市南区清水3-4-4
TEL: 092-408-6261

【ご質問・修理依頼・部品のご注文等は下記のお電話番号にお問い合わせください】

サービスセンター

TEL: 0120-05-1783

携帯から: 092-408-6261
(携帯電話からご利用の場合、通話料はお客様負担となります)

※受付時間: 9:00~17:00 (土・日祝日除く)
Eメール: info@kom408.com

取扱説明書

RM-210H

マイコン炊飯ジャー

室内・家庭用

この商品は海外では使用できません。
FOR USE JAPAN ONLY

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。
「保証書」はお買い上げ日・販売店名の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



もくじ

安全上のご注意	1~4
各部の名称	5~6
メニュー	7~8
水位メモリ	8
ご飯を炊く	9~11
蒸し調理をする	12
保温する	13
予約してごはんを炊く	14
お手入れ方法	15~16
故障かなと思ったとき	17~18
MEMO	19~20
仕様	21
アフターサービス	22

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。本文をお読みになり、正しくご使用ください。

表示の説明



「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温一低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁 止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指 示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注 意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

安全上の注意



必ず実施

○異常・故障時には、直ちに使用を中止し、差込みプラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電の恐れがあります。

(異常な例)

- ・異常な臭いがする
- ・差込みプラグが異常に熱くなる
- 使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターへお問い合わせください。



必ず実施

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
発煙・火災・感電の恐れがあります。
定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。
差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根本に付着したほこりを取る
火災の原因になります。



禁 止

コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いもののせたり、挟み込んだり、加工したりすると破損し、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

差込みプラグに蒸気をあてない

コンセントに差したプラグに蒸気をあてると、ショート・発火の原因になります。
スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気があたらない位置でご使用ください。

プラグの先端にピンなど金属片やゴミを付着させない。

感電・ショート・発火の原因になります。

プラグを舐めさせない

感電やケガの原因になります。特に乳幼児に触らせないようにご注意ください。



警告



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。
火災・感電・ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。



水濡れ禁止

水につけたり、水をかけたりしない
本体内部にも水を入れない
ショート・感電の恐れがあります。



禁止

本体の隙間にピンや針金及び金属物などの異物を入れない
感電・異常動作によってケガをする恐れがあります。



禁止

濡れた手で差込みプラグを抜き差ししない。
子供だけで使わせない。
幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・ケガをする恐れがあります。

安全上の注意

⚠ 注意

 接触禁止	使用中や使用直後は高温部に触れない。また、外蓋を開けるときの蒸気や、ご飯をほぐすときに外釜などに手が当たらないように注意する やけどの原因になります。	 壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。	
 禁止	本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れない 外蓋が開いてケガややけどの原因になります。 水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。 付属の外釜以外は使用しない 過熱したり異常動作の原因になります。	 使用時以外は差込みプラグをコンセントから抜く ケガ・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く 感電・ショートして発火する恐れがあります。
 禁止	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない ケガや火災の原因になります。	 お手入れは冷めてから行う 高温部に触れやけどの恐れがあります。	
 禁止	荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは使わない スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落し下し、ケガ・やけどの原因になります。荷重強度が12kg以上のものをお使いください。	 専用の電源コード以外を使用しない 電源コードは他の機器に使用しない 故障・発火の恐れがあります。	

安全上の注意

お願い

使用後は必ず「取消し」ボタンを押す
外釜を取り出しただけでは加熱(保温)は切れません。
本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない
故障の原因になります。
外釜に傷をつけたり、落としたり、変形させない
うまく炊けない原因になります。
本体内側・外釜・釜底センサー・加熱板にご飯粒
や異物がついたまま使用しない
ご飯が焦げたり、変色する原因になります。
空焚きをしない
故障の原因になります。
水をかけたり水分を含んだものの上に置かない
感電・故障の原因になります。
直射日光が当たる所で使用しない
変形・変色の原因になります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所で使用しない
蒸気により電気機器の火災・故障・変色・変形の
原因になります。
本体を移動させるときは、必ずハンドルを持って
運ぶ/また、本体が傾かないようにする
内容物によってはこぼれる可能性があります。
本体や本体のまわりは、清潔に使用する
機能・性能を維持するため、本体には通気口を設
けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると故
障の原因になります。
また、虫などが入って故障した場合は有償修理に
なります。
IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上で使
用しない
故障の原因になります。

外釜について

内釜のフッ素加工は傷がつくと剥がれる原因になりますので丁寧に取り扱ってください。
フッ素加工を傷つけないために次のことをお守りください。

〈準備のとき〉

- 極力市販のボウルやザルで洗米する
- 泡立器などで洗米しない
- 金属製のザルをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈炊き上がったとき〉

- 内釜に酢を入れて混ぜない
(すめしなど)
- 金属製のおたまを使わない
(おかゆなど)
- しゃもじなどでたたかない
(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- スプーンや食器類を入れない
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥機に入れない
- 調味料を使った場合はすぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う


- シンナー・ベンジン・磨き粉・研磨剤入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わない

内釜のフッ素加工は使用により消耗します。

- 色むらができることがあります
が性能や衛生上の支障はありません。
- 人体への影響はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素加工の剥がれが気になるときや、内釜が変形したときは購入できます。

各部の名称

必ずご確認ください




操作部

- ボタンは確実に押してください。
- 本機は日時設定機能を搭載していません。


表示部

- デジタル表示に破線「----」が表示されているときは待機状態です。




各部の名称

必ずご確認ください



付属品



メニュー

設定されているご飯を炊く

炊きたいご飯	使う米	メニュー	水位メモリ	炊飯容量 (カップ数)	特徴
白米	白米	白米	白米	1~5	◆この製品の標準のかたさ(食感)に炊き上げます。
無洗米	無洗米	無洗米	白米	1~5	◆無洗米を炊くときに選択します。
玄米	玄米	玄米	玄米	1~4	◆玄米を炊くときに選択します。
おかゆ	白米 または 無洗米	おかゆ	おかゆ	0.5~1	◆具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ◆具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ◆煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ◆玄米・分づき米は炊けません。
早炊き	白米	早炊き	白米	1~5	◆白米を早く炊き上げたいときに選択します。

設定されていないご飯を炊く

炊きこみ	白米	白米	白米	1~3	◆調味料やだし汁などは薄めて米に加え、水加減したあと、内釜の底からよく混ぜます。薄めなつたり、よく混ぜないと焦げつきやすくなったりうまく炊けないことがあります。 ◆具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ◆具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。
	無洗米	無洗米			
おこわ	もち米のみ または もち米+白米	白米	白米	1~3	◆米は洗い、ザルにあげて約30分水切りします。 ◆調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと内釜の底からよく混ぜます。 ◆具は水加減したあと米の上にのせます。
	もち米+無洗米	無洗米			

メニュー

炊き上がりまでの時間の目安

白米	約45分	00:45
無洗米	約45分	00:45
玄米	約60分	00:50
おかゆ	約60分	00:50
早炊き	約35分	00:35

水位メモリ

●正しく水加減をする

必ず平な台の上で水加減します。水位メモリは標準的な目安なので、好みや米の種類・新米などによって水加減を調節してください。


※水を入れすぎると蒸気口から吹きこぼれることができます。

米の種類	軟質米・胚芽米	新米	古米・硬質米
水加減	水位メモリ通り	水位メモリより少し少なめ	水位メモリより少し多め


●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の強い水(pH9以下)を使用してください。
黄色く変色したり、ベタついたご飯になります。

例:白米を2カップ(2合)炊くとき



例:玄米を3カップ(3合)炊くとき



ご飯を炊く

初めてお使いになるときは、内釜・内蓋・蒸気キャップ・計量カップ・しゃもじを洗ってください。

付属の計量カップで米を測る

米の計量は付属の計量カップを使い、すり切りで計ります。

※1回で炊ける分量は白米1~5合です。

※料理用の計量カップや計量米びつでは、誤差が出ます。

1

1カップ当たりの分量の目安			
計量カップ	合数	容量	重量
	約1合	約160ml	約140g

米を研ぎ、内釜に米と水を入れる

①米を研ぐ

※市販のボウルやザルで米を研いでください。内釜で米を研ぐと劣化の原因になります。

②平らな台の上で水加減をする。

※傾いた場所で水の調節をおこなうと、水分量に誤差が出て炊き上がりに影響が出ます。

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。

浸しておくと柔らかめに炊きあがります。

●水位メモリは標準的な目安ですので、好みで水加減を調節してください。

無洗米を炊く場合
無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回やさしくかき混ぜてから水加減をする 水位メモリは白米のときと同じです。
●無洗米によっては、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。 米のデンプン質で水が白く濁っていると、焦げ・ふきこぼれ・炊きあがりが悪くなる場合があります。 白く濁るときは、1~2度水を入れ替えてすすぎます。

内釜を本体にセットし、内蓋・蒸気口キャップを取り付けて外蓋を閉める

●内釜は傾かないように下まで確実にセットしてください。

●外蓋は「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

※内釜に付着した水分をしっかり拭き取ってからセットしてください。
故障の原因になります。

※本体内部(加熱板・釜底ヒーター)に付着した米やほこりは必ず取り除いてください。
衛生上の危害や故障の原因になります。

3


プラグを接続する

①本体差込みプラグをプラグ差し込み口の奥までしっかりと差し込む

②差込みプラグをコンセントに差し込む

※濡れた手で差込みプラグを触らないでください。
感電の恐れがあります。

※プラグ先端にピンなどの金属片やゴミを付着させないでください。



4

9

ご飯を炊く

必ずご確認ください

操作する(白米を炊く場合)

①接続すると待機状態になります。

②「白米」ボタンを押す

ブザーが鳴り、炊飯を開始します。
白米ランプが点灯し、デジタル表示パネルに炊き上がりまでの目安時間(分)を表示します。

●炊き上がるまでの目安時間は実際の炊き上がり時間とは異なる場合があります。実際の炊き上がり時間は室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。

●むらしに入ると炊き上がりまでの目安時間を調整します。調整の際、目安時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。

各メニューの詳細はP.7~P.8を
参照ください。

5



①



②

炊き上がりのブザーが鳴り、保温に切り替わったらすぐにご飯をほぐす

①炊き上がると自動的に保温に切り替わります。

②「保温」ボタンが点灯すると同時に、デジタルパネルに経過時間が表示されます。

③保温を停止する場合は取消ボタンを押してください。

※保温時間は12時間可能ですが、長時間の保温はごはんが乾燥し劣化します。

5時間程度を目安に保温を切り、ラップに包んで冷凍・冷蔵保存をしてください。

6



②

注意

■炊飯直後に蓋を開けたとき、熱湯が内蓋から落ちて手に掛かる恐れがあります。
ヤケドの原因となりますので十分に注意して蓋を開けてください。

■内蓋パッキンに水滴が溜まっていることがありますので、キッチンペーパーなどでしっかりと拭き取ってください。内蓋パッキンに水滴が溜まつたまま保温すると、おかゆのようなご飯になることがあります。

※拭き取る際はヤケドにご注意ください。

保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐしてください。

ご飯をほぐし余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき・焦げをおさえます。

●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。

●ご飯をほぐすときは内釜が回転することがあります。内釜をミトンなどで押さえると、回転防止や釜底の傷つきなどを抑える効果があります。

●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。

●炊飯中の熱伝導により、炊き上がったご飯の表面が凹凸することがあります。

10

ご飯を炊く

使用後は「取消」ボタンを押し、差込みプラグ・本体差込みプラグをはずし
お手入れする

7

- 本体が冷めてからお手入れしてください。
- ぬれた手で差込みプラグや本体差込みプラグを持たないでください。(ショート・感電の恐れ)
- 内釜を取り出しだけでは電源は切れません。必ず「取消」ボタンを押してください。

〈吹きこぼれにご注意ください〉

- 水加減を「おかゆ」の水位メモリに合わせたときは、「おかゆ」メニュー以外で炊飯しないでください。
他のメニューで炊飯すると吹きこぼれる可能性があります。
- 各メニューの適用量を超える炊飯をしないでください。
- 新米などの水分を多く含むお米を炊飯するときに吹きこぼれることがあります。

お願い

- 連続して炊飯する場合や、保温を切った直後に炊飯する場合は、30分以上冷ましてください。
冷まさずに炊飯すると、うまく炊き上がらないことがあります。
また、炊き上がりまでの目安時間がしばらく表示されない場合があります。


蒸し調理をする

付属のスチーム皿を使用してください。

1

適当にカットした食材を付属のス
チーム皿に入れる

- 食材によっては、本体内部・内蓋・蒸気口
キャップなどにおいがつく場合があり
ます。おいがついたときはお手入れを
おこなってください。→P.15を参照




2

内釜に水を入れ、本体にセットする

- 水量の目安は100~200ccです。
長時間調理する場合は多めに入れてく
ださい。

※初めに入れた水が蒸発してから長時間
調理すると故障の原因になります。

※炊飯後は内釜をなるべく早く洗ってくだ
さい。こびりつきの原因となり、コーティ
ングが剥がれる恐れがあります。



蒸し調理をする

3 食材を入れたスチーム皿を本体にセットし、内蓋・蒸気口キャップを取り付
けて外蓋を閉める

4

プラグを接続する

操作する

- ①接続されると待機状態になります。
- ②「玄米」ボタンを押す
ブザーが鳴り、炊飯を開始します。
玄米ランプが点灯し、デジタル表示パネル
に調理時間が表示されます。
- ③食材に合わせて炊飯途中で「取消」ボタンを
押し、調理を中断する。
- 調理中断後は必ず待機状態に戻ったことを
確認してください。



目安となる調理時間

プロッコリー パプリカ等	れんこん サツマイモ等	エビなどの 魚介類	ささみなどの 肉類
約15~20分	約45~60分	約15~20分	約15~20分

※上記はあくまでも目安です。量や食材によって適宜調整してください。

例:スチーム調理を20分おこなう場合
調理開始から20分経過して「0:40」と表示されたら
取消ボタンを押し、調理を中断する。

6 使用後は「取消」ボタンを押し、差込みプラグ・本体差込みプラグをはずし
お手入れする

⚠ 注意

- 調理直後に蓋を開けたとき、熱湯が内蓋から落ちて手に掛かる恐れがあります。
ヤケドの原因となりますので十分に注意して蓋を開けてください。
- 調理後は速やかに中の食材を取り出してください。
長時間入れておくと異臭の原因になります。
※スチーム皿を取り出す際はヤケドにご注意ください。

保温する

- どのメニューでも炊き上がると自動的に保温になります。
炊き上がったらすぐにご飯をほぐしてください。
- 保温中は保温ボタンランプが点灯し、経過時間(12時間まで)を表示します。
- おかゆを炊いたときは、できるだけ保温せずにお早めにお召し上がりください。
長時間放置されるとのり状になる恐れがあります。
- 保温をやめる場合は取消しボタンを押してください。
保温ボタンランプが消灯し、待機状態になります。

お願い

- 保温は12時間可能ですが、長時間の保温はオススメしません。
ごはんが乾燥して劣化するため味が損なわれます。
5時間程度を目安としてください。
- 長時間放置するときは釜からご飯を取り出して、ラップやタッパに入れ、冷蔵保存や冷凍保存をして
食べる直前にレンジで温め直してお召し上がりください。
- 保温中、内蓋パッキンから水が落ちて、ご飯の一部が水っぽくなることがあります。
炊飯後、内蓋パッキン周辺に付いている水気をキッチンペーパーなどで拭き取ってください。
拭き取る際は、火傷にご注意ください。

においが気になるときは…

お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外蓋の開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生することがあります。においが気になる場合は、以下の方法をお試しください。

- 1.内釜に水を入れる。(水位メモリの白米5まで)
※この時、クエン酸(食品衛生上無害)または1個分のレモン果汁、または1個分のレモンの輪切りを入れると効果的
- 2.白米ボタンを押す
- 3.内釜と中のお湯が十分に冷めたことを確認し、お湯を捨てる
※やけどには十分ご注意ください
- 5.内釜、内蓋、蒸気口キャップなどの部品を水洗いし、十分に水気をふき取る

△ 注意

- しゃもじやスプーンを入れたまま保温にしない。
ヤケドの原因となります。
- 内釜に何も入っていない状態で保温をしない。
故障の原因になります。

予約してご飯を炊く

1 予約ボタンを押す

- ボタンを押すたびに30分刻みで上昇します。
なお、長押しすると簡単に操作が可能です。
※ボタンは強く押しすぎないでください。
故障の原因になります。



2 炊飯するメニューボタンを押す

選択したボタンランプと予約ボタンランプが点灯すると予約完了です。

- ブザーが鳴り、タイマー予約が完了します。
メニューボタンを押さないと予約が完了しませんのでご注意ください。
- タイマー予約中に中断するときは「取消」ボタンを押してください。



お願い

- 13時間以上の予約はしないでください。
また、夏場など水温が高いときは8時間以上の予約はしないでください。
(米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため)
- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。
具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

お知らせ

- タイマー予約炊飯をすると、米が水を余分に吸うため、柔らかくなったりぬかが釜底に溜まって焦げることがあります。
- 室温や水温が低いときや、電圧・水加減などにより、予約した時刻に炊き上がらないことがあります。

お手入れ方法

※調理後は毎回必ずお手入れしてください。お手入れしないと保温中のにおいの原因になります。



- 必ず本体からプラグを抜き、本体が完全に冷めてからおこなう。
- 本体に水をかけたり、水洗いしない。
- 感電や故障、ケガの原因になります。




- クレンザー、漂白剤、化学ぞうきん、シンナー、ベンジン、アルコール、アルカリ洗剤、金属たわし、かたいわしなどは使わない。
- 変形や変色、傷の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機で乾燥をしない。
- 変形や故障の原因になります。

外側

- 硬く絞った柔らかい布でふく
- 化学雑巾を使うときは、強く拭いたり長い時間触れさせないでください。
(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐敗の原因となります)

蒸気口キャップ

- 水で流し洗いし、水分をよく拭き取る




電源コード



- 乾いた柔らかい布でふく

内釜・しゃもじ・計量カップ・スチーム皿



- 台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗う


お手入れ方法

内側

内蓋 内蓋パッキン

湯または水に浸し柔らかいスポンジで洗い、水分をよく拭き取る

- ご飯粒などが付着したまま使用すると、蒸気もれやご飯の乾燥により美味しく炊けなかったり、上手く保温できなくなることがあります。




外蓋・蒸気口

- 外蓋をしっかりと持ち、固く絞った柔らかい布でふく。外蓋の内側についたおねばやご飯粒をきれいに拭き取る。

加熱板



- 表面の汚れはぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞り拭き取る
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹串などで取り除く




釜底センサー

- 固く絞った柔らかい布でふきとる
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹串などで取り除く


内蓋と蒸気口キャップのはずし方・つけ方



- ▼外しかた
左右の内蓋取っ手を持って手前に引きます。



- ▼つけかた
蒸気口キャップの向きを確認して元の位置に押し込む。



- ▼つけかた
内蓋の爪(2カ所)を外蓋のツメ差込み口に合わせ、左右の内蓋取っ手を「カチッ」と音がするまで押し込む。

- 組立てかた
印の2カ所をひっかけてから閉じる。

故障かなと思ったとき

症状	お調べいただくこと
炊飯	<ul style="list-style-type: none"> ●お好みで、水の量を水位メモリより1~2mm加減してください。 ●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。 ●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●タイマー予約炊飯をすると、ご飯が柔らかくなることがあります。 ●早炊きメニューで炊飯すると、ご飯がベタついたり、かたくなることがあります。 →白米メニューでお試しください。 ●市販の計量カップ(180ml)を使用していませんか? →本品の計量カップは160mlです。市販の計量カップを使用して炊飯するとご飯がかたくなります。 ●内釜が変形していませんか? ●洗米が不十分でぬかが残っていませんか? ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?→炊き上がった直後にご飯をほぐしてください。 ●なべの底や釜底センサー・加熱板に水分やご飯粒・米粒などの異物がついていませんか? →しっかり拭き取ってください。 ●本体内側・内蓋・蒸気口キャップに異物がついていませんか? →しっかり拭き取ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●内釜の底や釜底センサー・加熱板に水分やご飯粒・米粒などの異物がついていませんか? →しっかり拭き取ってください。 ●長時間水に浸したり、タイマー予約をすると、ぬかが底にたまり焦げやすくなります。 ●洗米が不十分でぬかが底にたまっていますか。 ●内釜が変形していませんか?
	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凹凸することがあります。 ●内釜・内蓋が変形していませんか?
	<ul style="list-style-type: none"> ●メニュー・水加減を間違えていませんか? ●蒸気口キャップを誤った向きで取り付けていませんか? また、つけ忘れていませんか? ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●内釜が変形していませんか?
	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか? ●本体側のプラグがゆるくなったり、外れていますか? ●保温ランプが点灯していませんか?→「取消しボタン」を押して、操作し直してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●内蓋を落としたりして変形していたり、内蓋パッキンが切れていませんか? ●内蓋パッキンが汚れていますか?→お手入れをしてください。 ●内釜が変形していませんか?
	<ul style="list-style-type: none"> ●「カチッ」「カチッ」音はマイコンが働いて火力調節をしている音です。 ●内釜に水滴がついていると「バチバチ」と大きな音がする場合があります。 →内釜の水滴や異物をふき取ってから本体に入れてください。

故障かなと思ったとき

症状	お調べいただくこと
その他の故障	<ul style="list-style-type: none"> ●内釜の底や、釜底センサー・加熱板に水分やご飯粒・米粒などの異物がついていませんか? →しっかり拭き取ってください。 ●少量のご飯を保温していませんか? ●5時間を超える保温をしていませんか? →5時間以上の保温はおすすめしません。冷蔵・冷凍保存をしてください。 ●米や水の種類により、炊きあがり後のご飯が黄色く見えることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●しゃもじを入れたまま保温していませんか? ●冷めたご飯をあたため直していませんか? ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?→炊き上がった直後にしっかりほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていますか? ●炊き込みご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →念入りにお手入れをしてください。 ●内釜の中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか? →保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 ●プラグがゆるくなったり、外れていますか? ●炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか? →お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外蓋の開閉、米の種類、洗米方法により、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●プラグがゆるくなったり、外れていますか? ●12時間を超える保温をしていませんか?→12時間を超えると自動的に切れます。
	<ul style="list-style-type: none"> ●タイマー予約操作の最後に各種メニューボタンを押しましたか? →各種メニューボタンを押さないと、タイマー予約は完了しません。 ●一時的にプラグの接触が悪く、炊飯が中断していませんか? →プラグをしっかり差し直して、再操作してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●外蓋は確実に閉まっていますか?→外蓋は「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●本体内部に直接水や米を入れてしまった。 →そのまま使用すると故障の原因になりますので、弊社サービスセンターまでお問い合わせください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●使いはじめはプラスチックなど樹脂のにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

MEMO

MEMO

仕様

定格	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W
重量	約2.85kg
コード長さ	約1.1m
外形寸法	約(W)26.5×(D)36.0×(H)21.5cm(ハンドル含む)
最大炊飯量(白米)	約0.8L(5合)
タイプ	マイコン式
内釜	アルミ、フッ素コーティング(厚み1.5mm)
メニュー	白米・早炊き・無洗米・玄米・おかゆ
予約	1時間～24時間(30分刻み)
保温	12時間
区分名	E
蒸発水量	28g
年間消費電力量	122.0kWh/年
1回あたりの炊飯時消費電力量	250Wh
1時間あたりの保温時消費電力量	50Wh
1時間あたりの予約時消費電力量	1Wh
1時間あたりの待機時消費電力量	1Wh
動作環境	周囲温度 約0～35°C・周囲湿度 約20～80%(結露無きこと)
製造国	中国

注記

- 1回あたりの炊飯時消費電力量は白米コースの電力量です。
- 1時間あたりの保温時消費電力量は保温コースの電力量です。
- 実際のご使用時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の分量、コース、周囲の温度などによって変化しますので目安としてください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- 蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量です。省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

アフターサービス

1.保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日より1年間

3.修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4.補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

愛情点検



長年ご使用の炊飯器の点検を!

こんな症状は
ありませんか

- ご使用中、電源コードやプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。