

## 保証書 (持ち込み修理)

型名: RM-222H

|      |        |      |  |   |  |  |   |  |  |   |    |    |   |   |     |
|------|--------|------|--|---|--|--|---|--|--|---|----|----|---|---|-----|
| お客様  | ご住所    | 〒    |  |   |  |  |   |  |  |   |    |    |   |   |     |
|      | お名前    | ふりがな |  |   |  |  |   |  |  |   |    |    |   |   |     |
| 保証期間 | お買い上げ日 |      |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 本体 | 1年 | 年 | 月 | 日まで |
| 販売店  | 電話     |      |  |   |  |  |   |  |  |   |    |    |   |   |     |

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。

保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。
- (ト) 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 **ROOMMATE®** ダイヤモンドヘッド株式会社  
〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS 三田ビル 6F

輸入発売元 **株式会社 KOM**  
〒815-0031 福岡県福岡市南区清水 3-4-4

### サービスセンター

【ご質問・修理依頼・部品のご注文等は下記のお電話番号または E メールよりお問い合わせください】

TEL : 0120-05-1783

E メール : info@kom408.com

※受付時間 : 9 : 00~17 : 00 (土・日祝日除く)

## 取扱説明書

# RM-222H

## パーフェクト 2STYLE ミキサー

### 室内・家庭用

この商品は海外では使用できません。  
FOR USE JAPAN ONLY

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。  
「保証書」はお買い上げ日・販売店名の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



目次

安全上のご注意・・・・・・・・・・1~4  
各部の名称・・・・・・・・・・5  
使用方法・・・・・・・・・・6~9  
お手入れ方法・・・・・・・・・・10

故障かなと思ったとき・・・・・・・・11  
MEMO・・・・・・・・・・12~14  
製品仕様・・・・・・・・・・15  
アフターサービス・・・・・・・・・・16

## 安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。本文をお読みになり、正しくご使用ください。

### 表示の説明



**警告**

「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷\*1を負うことが想定されること」を示します。



**注意**

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負うことが想定されるか、または物的損害\*3の発生が想定されること」を示します。

\*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温-低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の説明



**禁止**

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



**強制**

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



**注意**

△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



**警告**



分解禁止

**修理技術者以外の方は、絶対に改造、分解、修理をしない。**

●発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

※修理はお買い上げの販売店もしくはサービスセンターにてご相談ください。



禁止

**業務用や使用目的以外に使わない**

**コンセントや配線器具の定格を超える使いかた(エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きな電力を使う機器とたこ足配線)や交流 100V 以外では使わない**

●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに、接続している機器の損傷の原因になります。

**電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグや緩んだコンセントは使わない**

●感電やショート、発火のおそれがあります。

## 安全上の注意



禁止

**電源コードを束ねたり、引っばったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、傷付けたり、高温部に近づけたり、加工したり、はさみ込んだりしない。**

●傷んだまま使用すると感電や故障、発熱や発火での火災の原因になります。

**本体やスタンドを落としたり、強い衝撃を与えない。**

●製品が破損したり、落とした際にけがをするおそれがあります。

**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない**

●けが・やけど・感電の原因になります。

**運転中に本体を取り外したり、ボウルの中に手や髪の毛、衣服の端、へら、スプーンなどを入れたり、ピーターやニーダーに触れない**

●けがをするおそれがあります。

※本体は必ず運転が停止して、電源プラグを抜いてから取り外してください。



ぬれ手禁止

**濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、スイッチを触らない**

●感電やけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

**本体を丸洗いしたり、水に浸けたり水をかけたりしない**

●ショートによる感電のおそれがあります。

**湿気の多い場所や水のかかりやすい場所で使用しない**

●ショートによる感電のおそれがあります。



必ず守る

**異常(異音・異臭・こげ臭い・動かない・ビリビリと電気を感じる・コードを動かすと通電したりしなかったりするなど)がある時には直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する**

●異常のまま使い続けると、発煙・火災・感電やけがに至るおそれがあります。

※お買い上げの販売店もしくはサービスセンターにご相談ください。

**使用中に電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は、使用を中止する**

●ショートによる発火のおそれがあります。

**使用時以外(お手入れ、組立て、分解)は電源プラグをコンセントから抜き電源プラグを抜く時は、電源コードを引っばらずに、必ずプラグ部分を持って抜く**

●感電の原因になります。

**本体の着脱操作をおこなうときは、スピード切替スイッチを[OFF]にし、コンセントから電源プラグを抜く**

●感電・ショート・発火・破損の原因になります。

**電源プラグに付いたゴミやほこりは、定期的に乾いた布で取り払う**

●絶縁不良となり、火災の原因になります。

## 安全上の注意

### ⚠ 注意



**電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください**

**使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください**

**ビーターの着脱及びお手入れの際は、電源プラグを抜いてから行ってください**

●けがの原因になります。

**使用中、モーターから異臭や煙が出るなど、異常が発生したら、直ちに電源を切り電源プラグを抜いてください**

●火災、感電の原因になります。



**本製品の部品を他の機器に使用したり、他の機器の部品を本製品に使用しない**

●けが・感電・火災の原因となります。

**ボールに何も入れない状態では使用しない**

●故障の原因になります。

**ビーターやニーダーがセットされている状態で容器内の食材に触れない**

●けがの原因になります。

**ビーターやニーダーの運転が止まるまでは本体を動かさない**

●けがや故障の原因になります。

**使用中に、その場を離れない**

●火災や故障のおそれがあります。

**ボウルに火をかけたり、電子レンジやオーブンに入れない**

●火災の原因になります。

**50℃以上の材料は容器に入れない**

●やけどの原因になります。

**不安定な場所やテーブルの端で使用しない、また、調理中に本体を持ち運ばない**

●ボウルや本体を落としたり、けがを故障するおそれがあります。

**水や油のかかりやすい場所、屋外で使用しない**

●故障して、ショートや火災のおそれがあります。

## 安全上の注意



**直射日光で高温になる場所に放置したり、発熱器具（ガスコンロ、レンジ、ストーブ、ファンヒーター）などの火気の近くで使用しない**

●熱による変形や変色、故障や火災のおそれがあります。

**お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性有機溶剤は使用しない**

●本体の変形・変色の原因になります。

**落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください**

**火のそばに置かないでください**

**冷蔵庫から取り出した直後のようなかたい材料等には使用しないでください**

●モーターの故障原因になります。



**ビーター・7分以上、ニーダー・5分以上の連続運転をしない**

●故障の原因になります。


# 各部の名称

必ずご確認ください


## 本体




## 本体底部



## ボウル




## スタンド



## ボウル置き

※ボウルが固定するようにボウル底の形状に合わせて置きます。

## ビーター



## ニーダー






# 使用方法

- 使用する前に、ボウル、ビーター、ニーダーを台所用洗剤でよく洗って水気を拭き取ります。  
※本体に水をかけたり、水洗いはしない。
- スタンドを安定した平らな場所に設置します。

## 1. 本体にビーターまたはニーダーをセットする

- コンセントから電源プラグが抜けていること、スピード切替スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- 同じものを2本取り付けてください。  
ビーターとニーダーを一緒に取り付けないでください。
- 差込口の形状に向き合わせて「カチッ」と音がするまで、確実に差し込んでください。



## ■ビーターまたはニーダーの取り外しかた




スピード切替スイッチをOFFの位置にし、図のように上から強く押し込めば外れます。

**【注】** 床などに落とさないように必ず手を添えてください。

## 2. ボウルをスタンドにセットする

スタンドの溝にボウルの底の凸部がきちんと収まるように置いてください。




## 使用方法

### 3. 本体をスタンドにセットする


本体底の凹部をスタンドのツメ(凸)に合わせて置き、矢印方向にスライドします。

※「カチッ」と音をさせて、本体の凹部がスタンドのツメに確実にロックされるようにスライドしてください。



#### ⚠️ 必ず守る

本体の着脱操作をおこなう時は、スピード切替スイッチを「OFF」にして、コンセントから電源プラグを抜く



### 4. コンセントに電源プラグを差し込む

※スピード切替スイッチが必ず「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む


### 5. 本体をスタンドから外す

- スピード切替スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜く
- 本体着脱ボタンを押しながら、本体を前方にスライドさせてロックを外し、上に持ち上げます。



#### 調理中にスタンドからボウル着脱するとき


スピード切替スイッチを「OFF」にし、本体を斜めに上げて、ボウルを着脱します。



## ビーターの使いかた


### 1. 材料をボウルに準備し、スタンドにセットする

スタンドの溝にボウルの底の凸部がきちんと収まるように置いてください。



### 2. ビーターをセットした本体をセットし、コンセントに電源プラグを差し込む

※ビーターは必ず2本取り付けてください。



### 3. スピード切替スイッチを操作して、ビーターを回転させて調理する


|       |                       |
|-------|-----------------------|
| スピード1 | かくはんを始める。小麦をサッと混ぜる。   |
| スピード2 | 液体を混合。サラダドレッシングなどを作る。 |
| スピード3 | 混合。ケーキの材料などを混ぜる。      |
| スピード4 | バタークリーム、生クリームを混ぜる。    |
| スピード5 | 卵白、生クリームなどを泡立てる。      |

#### ⚠️ 注意

使用中は手・へら・スプーンなどが、ビーターに触れないようにする

- 付属のボウルを使用する場合は、卵白(Mサイズ)なら4~8個、生クリームなら100~500mlを目安にしてください。
- 食材の量が少なくてうまくかくはんできない場合は、本体を手で持って操作してください。
- 食材の量が多すぎると飛び散る原因になります。その場合は、何回かに分けてかくはんするか、材料を別のボウルに移し、本体を手で持って操作してください。
- 7分以上の連続運転はしないでください。
- 続けて使用する場合は、10分以上休ませてからにしてください。1~2分間隔での運転は連続運転と同様です。ご注意ください。

### 4. 作業が終了したら、スピード切替スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜く




### 5. 本体をスタンドから取り外し、ボウルを外す

### 6. ビーターを本体から取り外す

# ニーダーの使いかた


## 1. 材料をボウルに準備し、スタンドにセットする

スタンドの溝にボウルの底の凸部がきちんと収まるように置いてください。



## 2. ニーダーをセットした本体をセットし、コンセントに電源プラグを差し込む



- ニーダーは本体底の刻印の通りに差し込み、必ず2本取り付けてください。



## 3. スピード切替スイッチを操作して、ニーダーを回転させて調理する

※スピード切替スイッチは「1」のみでご使用ください。  
スピード1以上で使用すると、故障の原因になりますので、ご注意ください。


- パン生地の場合は、**材料合計で500g**、パスタ生地の場合は、**材料合計で300g**以下にしてください。
- 食材の量が少なくてうまくかかはんできない場合は、本体を手で持って操作してください。
- 食材の量が多すぎると飛び散る原因になります。その場合は、何回かに分けてかかはんするか、材料を別のボウルに移し、本体を手で持って操作してください。
- 5分以上の連続運転はしないでください。
- 続けて使用する場合は、10分以上休ませてからにしてください。  
1~2分間隔での運転は連続運転と同様です。ご注意ください。



## 4. 作業が終了したら、スピード切替スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜く

## 5. 本体をスタンドから取り外し、ボウルを外す


## 6. ニーダーを本体から取り外す



# お手入れ方法

## 注意

- 必ずコンセントから電源プラグを抜いてからおこなう
- 全体が完全に冷めてからお手入れをする  
→やけどやけがの原因になります。
- みかき粉・ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤  
化学ぞうきん・金属たわし・硬いたわしなどは使わない  
→変形や変色の原因になります。



## 本体

水洗いできません

- 軽い汚れは水で濡らした布巾を固く絞って拭き取ります。
- 取れにくい汚れは、台所用中性洗剤を染み込ませた布を固く絞って拭き取ります。  
最後に乾いた布で乾拭きします。



## スタンド

水洗いできます

- 軽い汚れは水で濡らした布巾を固く絞って拭き取ります。
- 取れにくい汚れは、台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗いよくすすぎ十分に乾燥させます。

## ビーター・ニーダー・ボウル

水洗いできます

- 取れにくい汚れは、台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗いよくすすいだ後水気を十分に拭き取り乾燥させます。

## 電源プラグ

水洗いできません

- ゴミやほこりは定期的に乾いた布で拭き取ります。



## 保管のしかた

- ほこりを落とし、汚れをしっかりと取り除いたら、十分乾燥させて袋などに入れて保管してください。
- 振動のある場所や、冷暖房機のそばは避けてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた、結露しない場所で保管してください。
- 子供や幼児の手の届かないところで保管してください。

## 廃棄のしかた

- お住まいの自治体のごみの廃棄方法に従って廃棄してください。





## 製品仕様

|        |                    |                           |
|--------|--------------------|---------------------------|
| 品名     | パーフェクト 2STYLE ミキサー |                           |
| 型式     | RM-222H            |                           |
| 定格電源   | AC100V 50/60Hz     |                           |
| 消費電力   | 120W               |                           |
| サイズ    | スタンド付き             | (W)28.5×(D)18.2×(H)29.7cm |
|        | 本体                 | (W)18.0×(D)6.0×(H)13.0cm  |
| 重量     | スタンド付き             | 750g                      |
|        | 本体                 | 260g                      |
| コードの長さ | 90.5cm             |                           |

## アフターサービス

### 1.保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

### 2.保証期間は、お買い上げ日より1年間

### 3.修理を依頼される時

「故障かなと思ったとき」をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

### 4.補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

| 愛情点検  | 長年ご使用のミキサーはよく点検を  |   |
|---|---|---|
|  | <b>こんな症状はありませんか</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用中、電源コードやプラグが異常に熱くなる</li> <li>●焦げくさいにおいがする</li> <li>●製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある</li> <li>●その他の異常や故障がある</li> </ul> | <b>ご使用中止</b> <p>こんな症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。</p> |